


Polly-Dolly Books ドール・コーディネイト・レシピ フスタルジック・ベーシック

おか かずみ







- p4 A PLACE IN THE SUN
- p12 borderless sky
- p18 CHILDREN
- p22 CHELSEA DOLL
- p26 monotone couture
- p32 Noble eyes
- p42 all items index
- p49 how to make















モデル:ブライス・ハッピーエブリディ

BLYTHE is a trademark of Hasbro. \$2007 Hasbro. All Rights Reserved.

BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd. Licensed by Hasbro, www.blythedoll.com blythemobile.com











a14 モデル:ブライス・スケートデート、スニーカー:ブライス・ハッピーエブリデイン5 モデル:ブライス・プリマドーリー / オーブリー 記 THE is a trademark of Hasbro.©2007 Hasbro. All Rights Reserved. BUTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd. Licensed by Hasbro. and Dythedoll.com blythemobile.com





__@CHILDREN___





から モデル:Tiny Betsy McCall・Sun Fun、ストラップシューズ:ペットワークス

Sees McCalio is a registered trademark licenced for use by GRUNER+JAHR PRINTING AND PUBLISHING CO.











· Odeco & Nikki ·





NIKKI WA ACCHI NO CAKE NI SHINAYO!





















Noble eyes

モデル:ブライス・ナイトフラワー、ネックレス:gecko'、ブーツニオピツ

BLYTHE is a trademark of Hasbro. ©2007 Hasbro, All Rights Reserved. BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd. Licensed by Hasbro. www.blythedoll.com blythemobile.com



















All Items Index

コーディネイト別 お洋服一覧











photo 12p 作り方 10p Tiny Betsy McCall

P59





photo 14p 作り方 10p BLYTHE

P60





photo 15p 作り方 10p BLYTHE

P61







P62





photo 16p 作り方 10p Odeco

P63





photo 17p 作り方 10p momoko DOLL

P64













photo 18p 作り方 10p Tiny Betsy McCall













photo 19p 作り方 10p Tiny Betsy McCall









photo 20p 作り方 10p Tiny Betsy McCall









photo 21p 作り方 10p Tiny Betsy McCall













photo 23p 作り方 10p BLYTHE P78







photo 25p 作り方 10p Odeco

P80



189





photo 27p 作り方 10p **BLYTHE**

P82





photo 28p 作り方 10p momoko DOLI

P83





P84



photo 30p 作り方 10p Misaki

P86































photo 37p 作り方 10p momoko DOLL

P100



















ジャンパースカート

[材料]

コットン 10×35cm、ボタン **7**個、 スナップ 1組

[作り方]

- 1 前中心に見せかけの合わせを作るように 1 センチつまんで縫い合わせ、前立てのよう にステッチをかける。
- 2 ポケットロを折り返しステッチをかけて、 出来上がりの大きさにアイロンで形作る。
- 3身頃にポケットをつける。
- 4 タックをたたんでベルトと縫い合わせる。
- 5 縫い代を包むようにベルトの形を整え、ス テッチで押さえる。
- 6 肩紐を出来上がりの大きさにアイロンで整 え、ステッチでまわりを抑える。
- 7 肩紐を身頃につける。前側の肩紐には飾り のボタンをつける。
- 8 後中心をあき止まりまで縫い合わせ、あき にはマジックテープをつける。
- 9前立てに飾りのボタンをつける。

白タートル

[材料]

天竺 10×35cm、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟を中表に合わせ両端を縫い合わせ、表に 返して形を整える。
- 3身頃に襟をつける。
- 4袖口を折り返してステッチをかける。
- 5身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7裾を折り返してステッチをかける。
- 8後ろ開きにマジックテープを縫いつける。


タイツ


[材料]

タイツ生地 15×10cm


- 1 前中心で股上を縫い合わせる。
- 2 ウエストを折り返しステッチをかける。
- 3後中心で股上を縫い合わせる。
- 4 股下を中表で縫い合わせる。












ポンチョ

[材料]

ジャガード10×50cm、ウール天竺10×40cm、ボタン1個、 スナップ1組

- 1 前身頃の中心側と脇側のパーツをあき止まりまで縫い合わせる。
- 2後身頃と前身頃を脇で縫い合わせる。
- 3 2cm幅のテープ状にカットしたウール天竺で、裾と前身 頃のあきの縫い代を包むようにして縫いこむ。
- 4 表襟と裏襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。 襟の縁はステッチで押さえる。
- 5 見返し部分を中表に折り返し、襟を挟み込んで縫いつける。
- 6 見返しを表に返して、前端をステッチで押さえる。
- 7 襟ぐりは身頃側に縫い代を倒してステッチで押さえる。
- 8飾りボタンとスナップをつける。





キャップ

[材料]

ಪりエステルヘリンボーン 5×20cm、ボア 7×6cm

[作り方]

- 1 クラウンのダーツを縫い合わせる。
- 2 クラウン3枚を縫い合わせる(後中心になる一箇所だけは 疑い合わせない)。
- 3 ブリムを中表に縫い合わせる。表に返して形を整え、端に ステッチをかける。
- 4 かぶり口を出来上がりに折り、ステッチをかけながらブリ ムを縫い合わせる。
- 5 養中心を縫い閉じる。
- 5 まアを中表に袋状に縫い、表に返して返し口をまつり、形 を整える。
- アキャップの側面にボアをまつりつける。
- 8 頭頂にリボンをつける。

ショートパンツ

ポリエステルヘリンボーン 10×15cm、

カギホック 1個

[作り方]

- 1 ポケットロを出来上がりに折り返し、ステッチで押さえる。
- 2 薪パンツと向こう布を重ねて、後パンツと中表に縫い合 わせる。
- 3 鑑をダブルに折り返した状態でアイロンをかける。
- 4 一度、裾をシングルに下ろした状態で端を縫いとめる。
- 5 前中心を縫い合わせる。
- 5 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 7 **建い代を**くるむようにベルトの形を整え、ステッチで押 さえる。
- 8 塗設上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチを かける。
- 9 握を出来上がりの状態に折り、股下を中表に縫い合わせる。
- 10 登開きにカギホックと糸ループをつける。


ボーダータートル


[材料]

ニット地10×30cm マジックテープ 適量

作り方とパターンはp53と共通








[材料]

合皮 15×50cm、ホットフィット 9個

- 2 表襟と裏襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を 整える。襟の縁をステッチで押さえる。
- 3 見返し部分を中表に折り返し、襟を挟み込んで縫 いつける。
- 4 見返しを表に返して、前端をステッチで押さえる。
- 5 襟ぐりの縫い代を身頃側に倒して、ステッチで押 さえる。
- 6 袖口を折り返してステッチをかける。
- 7 各種フラップを出来上がりの大きさにアイロンで 整え、ステッチでまわりを抑える。
- 8 ペルトを出来上がりに折り、後身頃、前身頃の順 にステッチで縫い押さえる。
- 9 袖下から脇を中表に縫い合わせる。
- 10 裾を折り返し、ステッチをかける。
- 11 ボタン位置にホットフィットをアイロンで貼る。







[作り方]

- 1 頭で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟を中表に合わせ、両端を縫い合わせる。表に返して形を整える。

マリンジャケット


[材料]

- 薄手のフラノウール 15×50cm、
- サテンリボン 極細適量、
- ボタン 大6個・小8個、スナップ 2組

- 1 後身頃と脇を縫い合わせる。
- 2 前身頃と後身頃の肩を縫い合わせる。
- 3 襟つけ止まりと角の部分をきちんと合わせて、襟 をつける。角の所は切込を入れ、つれないように する(身頃には襟の裏側になる部分、見返しには 襟の表側になる部分を縫い合わせる)。
- 4 見返しを表に返し、前端~襟端~前端をステッチ で押さえる。
- 5 エポーレットを出来上がりの大きさにアイロンで 整え、ステッチでまわりを押さえる。
- 6 外袖と内袖を縫い合わせる。
- 7 袖口を折り返してステッチをかけ、サテンリボン を叩いて白線にする。
- 8 袖山の出来上がり線より内側に粗くミシンをかけ、 いせ込んでふくらみを作る。
- 9 エポーレットを挟み込みながら、身頃に袖を縫い つける。
- 10 袖下から脇を中表に縫い合わせる。
- 11 裾を折り返してステッチをかける。
- 12 ボタンをつける。
- 13 見返しの内側にスナップをつける。







8

チェックのパンツ

「材料

薄手のウール生地 (チェック柄) 20×25cm、カギホック 1個

- 1 前ポケットロを出来上がりに折り返し、ステッチで押さえる。
- 2前パンツと向こう布を重ね、後パンツと中表に縫い合わせる。
- 3裾を折り返してステッチをかける。
- 4 前中心を縫い合わせる。
- 5 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 6 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、ステッチで押さえる。
- 7後股上をあき止まりまで縫いあわせ、あき口にステッチをかける。
- 8 股下を中表に縫い合わせる。
- 9後ろあきにカギホックと糸ループをつける。



p10 Blythe


ソックス

[材料]

ソックス生地 10×10cm

[作り方]


- 1 はき口を折り返して縫う。
- 2後中心を縫い表に返す。



黒リブタートル

[材料]

スパンフライス 10×35cm、 マジックテープ 適量





7

2

2

[作り方]





キャスケット

[材料]

ウールツイル生地 20×50cm、くるみボタン 1個

[作り方]


- 1 クラウンのダーツを縫い合わせる。
- 2 クラウン3枚を縫い合わせる(後中心になる 1 箇所だけは縫い合わせない)。
- 3 ブリムを中表に合わせて縫い、表に返して形を整え、端にステッチをかける。
- 4 ベルトが出来上がりの状態になるようアイロンで形を整え、ブリム を挟み込みながらステッチをかける。
- 5 クラウンとベルトを縫い合わせる。
- 6後中心を縫い閉じる。
- 7 共布でくるんだボタンを、頭頂に縫いつける。


チェックキュロット

[材料]

ウールチェック生地 10×25cm、スナップ 1組

- 1前中心を縫い合わせる。
- 2 前後パンツのダーツをつまんで出来上がり線で縫い合わせ、アイロンをかけて整える。
- 3 タックをたたみ、ベルトと縫い合わせる。
- 4 ベルト上部を折り返し、ステッチで押さえる。
- 5後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あきにスナップをつける。
- 6股下を中表に縫い合わせる。





七分袖ショートジャケット

[材料]

ウールツイル生地 15×40cm、

見返し用ブロード生地 10×15cm、スナップ 2個、 飾りボタン 4個


[作り方]

- 1後中心で後身頃を縫い合わせ、ステッチで押さえる。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟の両端を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 4身頃に襟をつける。
- 5 見返しを、身頃と中表に前端で縫い合わせる。
- 6 表に返して形を整え、前端~襟ぐり~反対の前端を ステッチで押さえる。
- 7袖口を折り返してステッチをかける。
- 8 袖口ベルトを出来上がりの大きさにアイロンで整え、 ステッチでまわりを押さえる。
- 9 ベルトを出来上がりの大きさにアイロンで整え、ス テッチでまわりを押さえる。
- 10 身頃に袖を縫いつける。
- 11 袖下から脇を中表に縫い合わせる。その際、袖口に フラップを、後身頃にベルトを挟み込む。

袖口ベルト×2

12 裾を折り返してステッチをかける。 13 飾りボタンとスナップをつける。





空のTシャツ

[材料]

天竺 10×20cm、マジックテープ 適量、無色のロウソク、 布用染料 (青系の色・水で染めるタイプを使用)

[作り方]

- 1 裁断する前に、生地を空模様に染める。 a 先に溶かしたロウで雲を描いておく。
 - b生地を染めると、ロウを塗った部分の色が白く残り、 模様が出来る。
- 2 裁断し、肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟ぐりに、襟口布を中表に縫いつける。
- 4 襟ぐりの縫い代をくるむように形を整え、ステッチで押さえる。
- 5 袖口を折り返してステッチをかける。
- 6 身頃に袖を縫いつける。
- 7 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 8 裾を折り返してステッチをかける。

オーバーオール

[材料]


デニム生地 15×40cm、スナップ 1組、


ホットフィット 6個、

ワッペン用の合皮 (薄手の物) 少量

[作り方]

- 1 胸当てを出来上がりに折り、ステッチをかける。 ワッペンも縫いつけておく。
- 2 肩ひもを出来上がりに折ってステッチをかける(後 中心は残しておく)。
- 3 ポケットロを折り返し、ステッチをかけ、出来上が りの大きさにアイロンで形作る(飾りステッチもか けておく)。
- 4後パンツにポケットを縫いつける。
- 5 前パンツと後パンツを脇で縫い合わせ、縫い代を後 ろ側に倒してステッチをかける。
- 6 裾口を外表に折り、ステッチをかける。更に出来上 がり線で中表に折ってアイロンをかける。
- 7 前パンツの前中心を縫い合わせ、ステッチをかける。
- 8 ウエストベルトと前後パンツを縫い合わせ、ステッチで押さえる。
- 9 ウエストベルトの上部を出来上がりに折り、胸当て・ 肩ひもと縫い合わせる。
- 10 肩ひもの後中心~ウエストベルトの後中心~後股 上にかけてを縫い合わせて、ステッチを入れる。
- 11 裾を出来上がりに折り、裾〜股下を中表に縫い合わせる。
- 12 胸当てとパンツ、ウエストベルトにホットフィット をアイロンで貼る。
- 13 肩ひもと胸当てにスナップをつける。





天竺 10×25cm、マジックテープ 適量、発砲プリントシート、アクリル絵具

[作り方]

- 1 布の裁断後、縫製の前に柄をプリントする。
- a オレンジのベースをアクリル絵具でぽかしつつ染める。
- b ベースの上に、輪郭の形にカッティングしたプリントシートをアイロンで貼る (プリントシートの使用法は製品の説明書を参照のこと)。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟ぐりに襟口布を中表に縫いつける。 4 襟ぐりの縫い代をくるむように形を整え、ステッチで押さえる。

5 袖口を折り返してステッチをかける。

6 身頃に袖を縫いつける。

7 袖から脇を中表に縫い合わせる。



6

前身頃×1

前

前中心

p14 **Blythe**

蘇

×


後身頃×2



[材料]

デニム生地 10×30cm、ホットフィット 1個、カシメ 2組、 スナップ 1組

- 1 前ポケット・後ポケット、それぞれのポケット口を折り返し、ステッ チで押さえる。
- 2 前ポケット・後ポケットを、共に出来上がりサイズにアイロンで形 作り、パンツ本体に縫いつける。
- 3 前中心に縫い合わせステッチをかける。
- 4 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 5 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、ステッチで押さえる。
- 6後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口と股上にそれぞれス テッチをかける。
- 7 裾口を外表に折り、ステッチをかけてから、出来上がり線で中表に 折ってアイロンをかける。
- 8 裾ベルトを出来上がりの大きさにアイロンで整え、ステッチでまわ りを押さえる。
- 9 両脇裾の位置に裾ベルトを挟み、カシメを打つ。
- 10 裾を出来上がりの状態に折り、股下と一緒に中表に縫い合わせる。
- 11 後ろ開きにスナップをつける。
- 12 ベルトの前に、ボタン風にホットフィットをアイロンで貼る。





- トする。b 輪郭線の形に切ったフロッ キープリントシートをアイロンで貼る。
- 2 襟ぐり、袖ぐりを出来上がり線で折って おく。
- 3 別布を1.5cm幅のテープ状にし、二つ 折にしてふちが出るように身頃に縫い合 わせる。
- 4 脇を縫い合わせる。
- 5裾を折り返してステッチをかける。
- 6後ろ開きにマジックテープを縫いつける。



momoko DOLL

Tiny Betsy McCall

Odeco&Nikki

Misaki

ひまわりのTシャツ

[材料]

天竺 7×15cm、マジックテープ 適量、 コットンギンガム 少量、刺繍糸

[作り方]

- 1 前身頃に刺繍をする。a 丸くカットしたギン ガムをひまわりのベースに見立ててかがり つける。bまわりに花びらや葉を刺繍する。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟ぐりに襟口布を中表に縫いつける。
- 4 襟ぐりの縫い代をくるむように形を整え、 ステッチで押さえる。
- 5 袖口を折り返してステッチをかける。
- 6 身頃に袖を縫いつける。
- 7 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 8裾を折り返してステッチをかける。
- 9後ろ開きにマジックテープを縫いつける。

p14 Nikki



3,4

2

襟ぐり×1

8

後身頃×2


7



T-shirt

Mikki

partern×100%



ウエストベルト



ギンガムチェックの ショートパンツ

コットンギンガム 7×15cm、 マジックテープ 少量

- 1 前中心で縫い合わせ、ステッチをかける。
- 2 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 3 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、 ステッチで押さえる。
- 4後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき 口と股上にそれぞれステッチをかける。
- 5 裾を折り返してステッチをかける。
- 6 股下を中表に縫い合わせる。
- 7後ろ聞きにマジックテープをつける。





ラグランTシャツ

[材料]

天竺 (ブルー) 10×20cm、

天竺(グレー)15×15cm、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 袖ぐりを、前後の位置を対応させて前身頃・後身 頃に縫い合わせる。
- 2 襟ぐりに襟口布を中表に縫いつける。
- 3 襟ぐりの縫い代をくるむように形を整え、ステッチで押さえる。
- 4 袖口を折り返してステッチをかける。
- 5 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 6裾を折り返してステッチをかける。
- 7後ろ開きにマジックテープを縫いつける。
- ※プリントには、家庭用シルクスクリーン機を使用。 手軽に好きな図案のプリントが可能。

サスペンダージーンズ

[材料]


ブラックデニム生地 20×25cm、


ホットフィット 1個、カギホック 1個、


合皮テープ 適量、合皮ボタン 2個

[作り方]

- 1後ポケットを後パンツに縫いつける。
- 2 前ポケットロを出来上がりに折り返し、ステッチ で押さえる。
- 3 前パンツと向こう布を重ね、後パンツと中表に縫い合わせる。
- 4 裾を折り返してステッチをかける。
- 5 前中心を縫い合わせ、ステッチをかける。
- 6 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 7 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、ステッチで押さえる。
- 8 後ろ股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口に ステッチをかける。
- 9股下を中表に縫い合わせる。
- 10 後ろあきにカギホックと糸ループをつける。
- 11 ベルトの前中心に、ホットフィットをアイロンで 接着する。
- 12 サスペンダーを作る。a 背中の中心で三般になる ように合皮テープを縫い合わせ、中心とそれぞれ の端に合皮をたたく。b 紐状にした合皮を輪に し、ジーンズの後ろに縫いとめる。c 後ろの端は 合皮の輪に縫いとめ、前の両端はボタンでベルト にとめつける。







タンクトップ

[材料]

天竺 20×15、マジックテープ 適量

- 1 襟ぐりと袖ぐりを出来上がり線で折り、 ステッチをかける。
- 2 脇を縫い合わせる。
- 3 裾を折り返してステッチをかける。
- 4 後ろ開きにマジックテープを縫いつける。
- ※プリントには、家庭用シルクスクリーン 機を使用。手軽に好きな図案のプリント が可能。



前 x2



ライダースジャケット

[材料]

合皮 10×50cm、裏地 10×20cm、 2 Yファスナー、カシメ 7組、

ベルト用バックル 1個、接着芯 10×20cm

- 1 裏地は、接着芯を貼り、キルティング状に ステッチをかけてから裁断する。
- 2 右前と右脇を、ファスナーを挟みながら縫い合わせる。左身頃にはポケットをつけておく。
- 3後身頃のタックをつまみ、ステッチをかける。
- 4 後身頃を、タックをたたんだ状態で、後肩 と縫い合わせる。
- 5後裾、後脇の順に縫い合わせる。
- 6 肩で、前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 7 前身頃裏と見返しを縫い合わせる。
- 8 肩で、前身頃裏と後身頃裏を縫い合わせる。
- 9 襟の両端を中表にして縫い合わせ、表に返 して形を整え、ステッチをかける。
- 10 表と裏を中表に合わせ、襟を挟み込んで縫いつける。
- 11 そのまま、前端で本体と見返しを縫い合わせる(その際に、左前身頃にファスナーを挟み込む)。
- 12 表に返して前端~襟ぐり~前端とステッチ で押さえる。
- 13 外袖と内袖を縫い合わせる。
- 14 袖口あきをファスナーを挟み込みながら縫い合わせる。
- 15 エポーレットを挟みながら、身頃に袖を縫いつける。
- 16 袖下から脇にかけて縫い合わせる (一緒に ベルトを挟み込む)。
- 17 裏地の脇を縫い合わせる。
- 18 表地と裏地を、裾で突合せになるように縫い合わせる。
- 19 ループをつけ、カシメを打つ。







セーラーカラーブラウス

[材料]

白ブロード 10×25cm、 紺ブロード 10×10cm、チュール 適量、 リボン極細 適量、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整 え、ラインのリボンをたたく (襟の裏地に はチュールを使用)。
- 3身頃に襟をつける。
- 4 袖口を折り返してステッチをかける。
- 5身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7 裾を折り返してステッチをかける。
- 8 後ろ開きにマジックテープを縫いつける。

4.5

紺色のハーフパンツ

後ろ身頃

[材料]

ウールチェック生地 (薄手) 20×25cm、カギホック 1個

後ろ身頃

[作り方]

- 1 前パンツと後パンツを中表に縫い合わせる。
- 2裾を折り返してステッチをかける。
- 3前中心を縫い合わせる。
- 4 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 5 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、ステッチで押さ える。
- 6 後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチを かける。
- 7股下を中表に縫い合わせる。
- 8後ろあきにカギホックをつける。


ボーダーソックス

[材料]


天竺 (ボーダー柄) 10×10cm

[作り方]


- 1 履き口を出来上がりに折り、ステッチで押さえる。
- 2 中表に合わせて後ろ中心を縫い、表に返す。



3



襟ぐり×1





パフスリーブブラウス

[材料]

コットンギンガム 10×30cm、レース 7cm、 マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせ、前中心にレースをたたく。 2 襟ぐりに襟口布を中表に縫いつける。
- 3 襟ぐりの縫い代をくるむように形を整え、ステッチで押さえる。
- 4 袖口にギャザーを寄せて、カフスでくるみステッチで押さえる。
- 5 袖山にギャザーを寄せて、身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7 裾を折り返してステッチをかける。
- 8後ろ開きにマジックテープを縫いつける。
- 9 中表に合わせて後中心を縫い、表に返す。

オールインワン

[材料]


コットンストライプ 10×40cm、 チュール 10×10cm、ボタン 4個、 バックル 2個、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩ひもから前後のあきぐりの部分までを折 り返し、ステッチで押さえる(カーブの部 分にチュールを見返しとして使うときれい に仕上がる)。
- 2 パンツの裾をダブルに折り返した状態でア イロンをかける。
- 3 一度、裾をシングルに下ろした状態で端を 縫いとめる。
- 4 前パンツの前中心を縫い合わせ、ステッチ をかける。
- 5 ウエストベルトと前後パンツを縫い合わせ、 ステッチで押さえる。
- 6 前後身頃とウエストベルトを縫い合わせ、 ステッチをかける。
- 7 うしろあきにマジックテープをつけて、股上をあき止まりまで縫い合わせる。
- 8 裾を出来上がりの状態に折った状態で、股 下を中表に縫い合わせる。
- 9 肩ひもにバックルを通してから後ろ身頃に 縫いとめる。
- 10 前中心に飾りのボタンをつける。



8



キャスケット

[材料]

合皮 5×30cm、ボタン 1個

[作り方]

- 1 ブリムを中表に合わせてつばの部分を縫い、表に返して形 を整え、端をステッチでおさえる。
- 2 クラウンの前中心にブリムを縫い合わせ、まわりのかぶり

スパッツ

[材料]


天竺 10×15cm、ゴム 少量


[作り方]

- 1 前股上を縫い合わせる。
- 2 ウエストを折り返してステッチをかけ、中にゴムを通す。
- 3後股上を縫い合わせる (ゴムの端も一緒に縫いとめる)。


5

- 4裾を折り返してステッチをかける。
- 5 股下を中表に縫い合わせる。









ソックス

[材料]

天竺 10×10cm

[作り方]

- 1 履き口を出来上がりに折り、ステッチでおさえる。
- 2 中表に後中心を縫い合わせ、表に返す。

※パターンはp68のソックスと共通。



ネイビーワンピース

[材料]

フライス 10×20 cm、チェックウール生地 10×25 cm、 マジックテープ 適量

[作り方]


- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟の両端を中表にして縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 3 身頃に襟をつける。
- 4 袖口を折り返してステッチをかける。
- 5身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7 スカートの裾を折り返してステッチをかける。
- 8 スカートにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせる。
- 9後ろ開きにマジックテープを縫いつける。

ニット帽

[材料]

ニット編生地 10×15cm、毛糸 少量、ボンボン 1個

- 1 裁断後、ニット地がほつれやすい場合は、縫い代にほつれ どめの端ミシンをかける。
- 2キャップのはぎを3箇所それぞれ縫い合わせる。
- 3後中心を縫い合わせ、表に返す。
- 4 かぶり口にブランケットステッチをほどこす。
- 5 中心にボンボンを縫いつける。
- 6みつあみした毛糸を角の2箇所に縫いとめる。






ダッフルコート


[材料]


ウール地(薄手)15×40cm、ダッフルボタン 3個、 ボタン・ループ用の紐 適量

- 1後中心をあき止まりまで縫い合わせ、ステッチで押さえる。
- 2後ろあきのベンツ部分にステッチをかける。
- 3 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 4 肩ヨークを出来上がりに折り、前後身頃の付け位置に配色ス テッチで縫いつける。
- 5 フード中央とフード側面を縫い合わせ、ステッチで押さえる。
- 6 フードのかぶり口を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 7 見返しを身頃と中表に合わせ、フードに挟み込み縫いつける。
- 8 表に返して形を整え、前端~襟ぐり~反対の前端とステッチ で押さえる。
- 9袖口を折り返してステッチをかける。
- 10 袖口ベルトを出来上がりの大きさにアイロンで整え、配色ステッチでまわりを押さえる。
- 11 身頃に袖を縫いつける。
- 12 袖下から脇を中表に縫い合わせる。このとき袖口にベルトを挟み込む。
- 13 ポケットフラップを出来上がりに折って配色ステッチをかける。
- 14 身頃のポケットつけ位置にポケットとフラップを配色ステッチで縫いつける。
- 15 裾を折り返してステッチをかける。
- 16 ボタンに紐を通してまつりつける。
- 17 ループをまつりつける。











シャツ

[材料]

綿ブロード 10×40cm、

マジックテープ 適量

[作り方]


- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整 える。
- 3身頃に襟をつける。
- 4 袖口にカフスをつけ、ステッチをかける。
- 5身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7裾を折り返してステッチをかける。
- 8 前開きにマジックテープを縫いつける。

マフラー


[材料]

ニット編生地 30×5cm、ボンボン 2個


- 1ニット地を筒状に縫う。
- 2 両端をぐし縫いで縫い縮め、ボンボンをつ ける。











トレンチコート

[材料]

カツラギ (薄手) 15×50cm、ボタン 8個、 バックル 1個

[作り方]


- 1 ケープヨークと前フラップのふらしの部分 を出来上がりで折り、ステッチをかける。
- 2 袖口を出来上がりに折ってステッチをかけ、 袖口ベルト通しを縫いつける。
- 3 後中心のブリーツをたたんでアイロンをか ける。
- 4 後身頃とケープヨークを重ねて袖の後ろ部 分と縫い合わせる。
- 5 前身頃と前フラップを重ねて袖の前部分と 縫い合わせる。
- 6 袖ぐりに飾りステッチを入れる。
- 7 襟の両端を中表に縫い合わせ、表に返して 形を整えステッチをかける。
- 8 見返し部分を中表に折り返し、襟を挟み込んで縫いつける。
- 9 表に返して前端~襟ぐり~前端とステッチ で押さえる。
- 10 エポーレットと袖口ベルトを出来上がりの 大きさにアイロンで整え、ステッチでまわ りを押さえる。
- 11 エポーレットを縫いつける。
- 12 袖下から脇を中表に縫い合わせる(その際、 袖口にベルトを挟み込む)。
- 13 裾を折り返してステッチをかける。
- 14 ボタンをつける。
- 15 ベルトを作る。
- 16 身頃の両脇に糸ループを作り、ベルト通し にする。


p21 Tiny Betsy McCall


糸ループのつくりかた












サスペンダーパンツ


材料]

3

ウールフラノ生地(薄手)15×25cm、スナップ 1組

- 1 前パンツと後パンツと中表にして縫い合わせる。
- 2 裾を折り返してステッチをかける。
- 3前中心を縫い合わせる。
- 4 ウエストを出来上がりに折り返してステッチをかける。
- 5 肩ひもを出来上がりで折ってステッチをかける。
- 6 後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチをかける。
- 7 股下を中表に合わせ縫い合わせる。
- 7 肩ひもをつける。
- 9後ろあきにスナップをつける。







レトロビビットワンピース

[材料]

ポンチニット (グリーン) 15×25cm、レーヨン (ピンク) 10×30cm、 プリント地 少量、ボタン 4個、マジックテープ 適量、 フリルレース 20cm

[作り方]

- 1 前身頃と前身切替部分をつなげて、ステッチで押さえる。
- 2 層で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 4身頃に襟をつける。
- 5 袖山と袖口のギャザーを、粗ミシンをかけて寄せる。
- 6袖口にカフスをつける。
- 7身頃に袖を縫いつける。
- 8 袖から脇を中表に縫い合わせる。

11 裾にフリルをまつりつける。

前身


切り替え

9スカートの裾を折り返してステッチをかける。

10後中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開きにマジックテープを 縫いつける。

襟×4

後中心



3,4

5





結び目



ニッキの水玉ワンピース

[材料]

コットン生地(水玉柄)10×20cm、 天竺 5×10cm、フリル 12cm、 ボタン 小3個

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせ、ネックを 出来上がりに折ってステッチをかける。
- 2 袖口を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 3 袖山と前スカート・後スカートの切替部分に ギャザーを寄せておく。
- 4 フリルを挟みながら後身頃と後スカート、前 身頃と前スカートを縫い合わせる。
- 5 フリルを挟みながら袖と身頃を縫い合わせる。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7スカートの裾を折り返してステッチをかける。
- 8 後中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開 きにマジックテープを縫いつける。
- 9飾りボタンをつける。




[材料]


天竺 4×8cm

- 1 履き口を出来上がりに折り、ステッチで押さえる。
- 2 中表に後中心を縫い合わせ、表に返す。











おでこちゃんの 配色切り替えワンピース

[材料]

ニットジャージ 7×15cm、

ダンガリー 5×25cm、

綿ブロード (黄色) 少量、

ボタン 大3個・小2個、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 前立てを出来上がりに折り、前中心に縫いつける。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 4身頃に襟をつける。
- 5 袖口を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 6 袖から脇を縫い合わせる。
- 7 前スカートと後スカートを脇で縫い合わせる。
- 8 飾りフラップを中表に縫い合わせ、表に返し て形を整え、ステッチをかける。
- 9 身頃とスカートをウエストで縫い合わせ、縫 い代を身頃側に倒してステッチでおさえる。
- 10 後中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開きにマジックテープを縫いつける。
- 11 飾りボタンをつける。

フリルつきソックス


[材料]


天竺 5×8cm、フリル 少量


[作り方]


- 1履き口を出来上がりに折り、レースをたたく。
- 2 中表に後中心を縫い合わせ、表に返す。


ovelence) Den verspik (1717)Va











[材料]

2

6

5

3

5

レーヨン 10×20cm、2.2cm幅レース 28cm、 4cm幅レース 20cm、チュール 10×40cm

[作り方]

- 1 生地は、あらかじめピンタックを施してから裁断する。
- 2 袖ぐりを出来上がりに折って、ステッチをかける。
- 3 首まわりレースを二重に重ねたものと、チュール (2cm幅 20cm) を重ね、ギャザーをよせて7.5cmの襟ぐりをつくる。
- 4 後中心で開くよう、首まわりレースを身頃に縫いつけ、ビー ズと糸ループをつける。
- 5 裾レースと、ダブルにしたチュール (7cm幅40cm) を重ね、 ギャザーを寄せながら、裾にたたく。
- 6 後中心を縫い合わせ、あきにスナップをつける。

パンツ

[材料]


サテン 10×20cm、スナップ 1組

p26 Blythe

[作り方]

- 1 前パンツと後パンツを、中表に縫い合わせる。
- 2 裾を折り返してステッチをかける。
- 3前中心を縫い合わせる。
- 4 ウエストを出来上がりに折って、ステッチをかける。
- 5 後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチをか ける。
- .6股下を中表に縫い合わせる。
- 7後ろあきにスナップをつける。

後ろ中心



(2.2cmrh) 首まわりレース 14cm×2本 チュール 2cmrh×20cm×1本 (4cmrh) 裾レース 20cm×1本 チュール 7cmrh×40cm×1本

tons

グレーのシフォンドレス

[材料]


シフォン 60×10cm、チュール 6×30cm、 ゴム 適量、ビーズ 適量、パールビーズ 適量

[作り方]

- 1 身頃の両端を中表に縫い合わせ、表に返して 形を整える。
- 2 スカートの裾にギャザーを寄せ、スカート裏のチュールと縫い合わせる。
- 3 チュールとスカート本体のウエスト部分に、それぞれギャザーを寄せ、身頃に縫い合わせる。
- 4 スカートの後中心を縫い合わせる。
- 5 ビーズを連ねた肩ひもを縫いつける。
- 6 背中の開きにパールビーズと糸ループをつける。
- 7 ペチコートは、生地を上下に二つ折りにして、 ゴム通しを縫う。
- 8 ゴムを通してから、後中心を中表に縫い合わせる。




[スカートの用尺]



ペチコート





チェックのドレス

ドレス

[材料]

シルクサッカー 30×35cm

[作り方]

- 1型紙のステッチ位置すべてに、ゴムシャーリングを施す。
- 2後中心を縫い合わせる。
- 3 腰のベルトは、生地を3mm幅で約50cmほど縫って作る。

アンダースカート

[材料]

綿ローン 7×21cm、レース 50cm、ゴム 適量


[作り方]

- 1スカートの裾にレースを縫いつける。
- 2 ウエストを裏にゴムを引きながら縫いつける。
- 3後中心を縫い合わせる。




















momoko DOLL

Tiny Betsy McCall

Odeco&Nikki

Misaki

白いドレスのセット

コルセット

[材料]

シルクサテン 15×15cm、4cm幅シルクリボン 50cm、 シルクレース(裾用)12cm、

シルクレース胸飾り用(ループがあるタイプ)10cm、 カギホックのメス(フック)12個、サテンリボン 40cm

[作り方]

- 1 前中心を縫い合わせ、リボンを通す為のループがあるレースを、両脇に縫いつけておく。
- 2 前胸のあきの部分を出来上がりに折り、ステッチをかける。
- 3 前脇の肩ひも〜前中心との切り替え部分を出来上がりに折り、レースを挟み込むようにステッチをかける。
- 4 前脇と後身頃を脇線で縫い合わせる。
- 5前の上部~肩ひもと出来上がりに折ってステッチをかける。
- 6 裾を出来上がりに折って、レースを乗せてステッチをかける
- 7後中心をそれぞれ出来上がりに折ってステッチをかける。
- 8肩ひもを後身頃に縫いつける。
- 19 前中心のレースのループに、シルクリボンを通す。
- 10 後中心のあきにフックをつける。
- 1 サテンリボンを通す。


レースのカットソー


[材料]

ストレッチレース 10×20cm、 ギャザートーションレース 30cm

[作り方]

- 1 襟ぐりと袖口にギャザートーションレースを縫いつける。
- 2 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 3股のくりを出来上がりに折ってステッチをかける。





アンダースカート

[材料]

綿ボイル 20×35cm、レース 40cm

- 1 型紙のステッチ位置すべてに、ゴムシャーリ 1 後中心を残してスカート4枚を剥ぎ合わせる。
- 2裾にレースを縫いつける。
- 3後中心をあき止まりまで縫い合わせる。
- 4 ビーズと糸ループをつける。





黒いドレスのセット

ブラウス

[材料]

レーヨン 10×10cm、レース生地 10×10cm、 レース 20cm、シルクリボン 適量

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 前端~襟ぐり~前端とレースを縫いつける。
- 3 袖ぐりを出来上がりに折ってステッチをかける。
- 4脇を縫い合わせる。
- 5 裾にレースを縫いつける。
- 6 前端ウエスト部分にリボンをつける。


バッスルスカート

[材料]

サテン 20×30cm、レース生地 5×15cm、 レース2種 各15cm、フリルレース 適量、 マジックテープ 適量

- 1 ウエスト部分はレースが表に出るように表地とレース生地 を重ねておく。
- 2 裏地のチュールと中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 3 スカートのタックを前中心が高くなるようにたたみ、ウエス ト部分と縫い合わせる。
- 4 ウエスト上部とスカートとのはぎ部分にそれぞれレースを 縫いつける。
- 5 裾は縫い目が出ないようにまつる。
- 6後中心をあき止まりまで縫い合わせる。
- 7 あきにマジックテープをつける。
- 8 裾にフリルレースをまつりつける。










グレーのワンピース

[材料]

レーヨン 15×35cm、綿ブロード 10×15cm、 シルクリボン 少量、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。
- 3身頃に襟をつける。
- 4 袖ぐりを出来上がりに折ってステッチをかける。
- 5身頃の脇を縫い合わせる。
- 6 スカートの裾を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 7スカートのタックをたたんで、アイロンをかけておく。
- 8 身頃とスカートをウエストで縫い合わせ、縫い代を身頃側に 倒してステッチで押さえる。
- 9後中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開きにマジック テープを縫いつける。





アンダースカート

[材料]

綿ブロード 8×25cm、レース 24cm、ゴム 適量

[作り方]

- 1 鋸にレースを縫いつける。
- 2 ウエストを出来上がりに折ってゴム通しを縫う。
- 3 ゴムを通してから、後ろ中心で中表に縫い合わせる。


タイツ

[材料]

タイツ生地 15×10cm

[作り方]

※作り方はp50、パターンはp51と共通。



91

Blythe

momoko DOLL

Tiny Betsy McCall

Odeco&Nikki

Misaki

ベロアジャケット

[材料]

ア生地 10×60cm、


キュプラ (裏地用) 10×40cm、


ボタン 1個、カギホック 1個

[作り方]

- 1表地・裏地ともに、後中心を縫い合わせる。
- 2表地・裏地、それぞれの後身頃と脇を縫い合 わせる。
- 3 見返しと前裏を縫い合わせる。
- 4表地・裏地それぞれ、前身頃と後身頃を層で 縫い合わせる。
- 5 襟つけ止まりと角の部分をそれぞれきちんと 合わせ、襟をつける。角の所は切込みを入れ て、つれないようにする(この時、身頃に襟 の裏側になる部分、見返しに襟の表側になる 部分を縫い合わせる)。
- 6表地と裏地を中表に合わせ、前端~襟まわり を縫い合わせて、表に返し形を整える。
- 7 外袖と内袖を縫い合わせる。
- 8袖口を折り返し、まつり縫いをする。
- 9 袖山の出来上がり線より内側に粗ミシンをか け、いせ込んでふくらみを作る。

- 11 袖下から脇を中表に縫い合わせる。
- 12 裾の表と裏を中表に合わせ、裾のヘムを縫い 合わせる。
- 13 身頃の表地と裾の表地を縫い合わせる。
- 14 裾を表に返して形を整え、身頃の裏地と裾の 裏地を合わせてまつる。
- 15 フラップをつける。





p33 Blythe





[材料]

p34

momoko

DOLL

10

3 -

7

4

レーヨン 20×30cm、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 前身頃・後身頃のダーツをたたんで縫う。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟ぐり、袖ぐりは出来上がりに折ってステッチをかける。
- 4 身頃の脇を縫い合わせる。
- 5 前スカートはタックをたたんでおく。
- 6後スカートはターツをたたんで縫う。
- 7 前スカートと後スカートを脇で縫い合わせる。
- 8 身頃とスカートをウエストで縫い合わせ、縫い代を身頃側に 倒してステッチでおさえる。
- 9 裾を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 10 ウエストベルトとリボンを作る。
- 11 後中心でベルトをはさみ込むようにして、あきどまりまで縫 い合わせ、後ろ開きにマジックテープを縫いつける。

チュールスカート

ベア天竺 7×15cm、チュール 12×25cm、 マジックテープ 適量

「作り方]

- 1 前スカートと後スカートを脇で縫い合わせる。
- 2 ウエストを出来上がりに折ってステッチをかける。
- 3 チュールの裾をわにしてたたみながらスカートに縫いつける。
- 4後ろ中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開きにマジック テープを縫いつける。



スパッツ

[材料]


9


スパッツ x2

SHEE

ベア天竺 12×16cm

- 1 前股上を縫い合わせる。
- 2 ウエストを出来上がりに折ってステッチをかける。
- 3後股上を縫い合わせる。
- 4 据を折り返してステッチをかける。
- 5股下を中表に合わせ縫い合わせる。











キモノスリーブのジャケット

[材料]


ウールギャバジン 15×60cm、ボタン 1個


- 1 前身頃と前脇を縫い合わせる(袖下でAはA、BはBと合う ように縫う)。
- 2 後身頃と後脇を縫い合わせる(袖下でCはC、DはDと合う ように縫う)。
- 3 前身頃と後身頃を合わせ、肩~袖を縫い合わせる。
- 4 襟を中表に縫い合わせ、表に返して形を整え、ステッチをか ける。
- 5 見返し部分を中表に折り返し、襟を挟み込んで縫いつける。
- 6 見返しを表に返して、前端をステッチで押さえる。
- 7 襟ぐりは身頃側に縫い代を倒してステッチで押さえる。
- 8 袖口を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 9袖下~身頃の脇を中表に縫い合わせる。
- 10 裾を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 11 ポケットをつける。
- 12 飾りボタンをつける。











ボーダータンクトップ

[材料]

天竺 (ボーダー柄) 6×11cm、グログランテープ 20cm

[作り方]

- 1 胸元にグログランテープを縫いつける。
- 2 袖ぐり・裾を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 3肩ひもをつける。
- 4後中心を縫い合わせる。

レザーカーゴパンツ

[材料]

合皮 15×30cm、ホットフィット 大4個・小2個、 カギホック 1個

- 1 前ポケットロを出来上がりに折り返し、ステッチで押さえる。
- 2 前パンツと向こう布を重ねて、後パンツと中表にして縫い合 わせる。
- 3両脇に脇ポケットとフラップをつける。
- 4 前中心を縫い合わせ、飾りステッチをかける。
- 5 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 6 縫い代をくるむようにベルトの形を整えステッチで押さえる。
- 7裾のタックをたたんで裾カフスをつける。
- 8 後ろ股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチを かける。
- 9股下を中表に合わせ縫い合わせる。
- 10 後ろあきにかぎホックと糸ループをつける。
- 11 前中心と脇フラップにホットフィットをアイロンで接着する。




ナポレオンジャケット


[材料]

ポリエステル 10×40cm、 キュプラ(裏地用)10cm×30cm、 金ボタン 12個、金ブロード 20cm

- 1表地・裏地それぞれ、後中心を縫い合わせる。
- 2 表地・裏地それぞれ、肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟を中表に合わせて両端を縫い、表に返して形を整える。
- 4 ラベルを作る。a 表地と裏地を中表に縫い合わせ、表に返して形を整える。b ブロードを縫いつける。

- 5表地と裏地を中表に合わせ、襟とラベルを挟み込みながら、前端~襟ぐり~前端と縫い合わせる。
- 6 エポーレットを出来上がりの大きさにアイロンで整え、 ステッチで周りを押さえる。
- 7 エポーレットを挟み込みながら、袖を縫いつける (表地側のみ)。
- 8 袖口を出来上がりに折って、ステッチをかける。
- 9 表地を中表に合わせ、袖下~身頃の脇を縫い合わせる。
- 10 裏地を中表に合わせ、身頃の脇を縫い合わせる。
- 11 表に返して形を整える。
- 12 裾を出来上がりに折り、表地と裏地をそろえてステッチをかける。
- 13 ラベルとエポーレットにボタンをつける。







ベスト


[材料]


ウールツィード 10×10cm、

キュプラ(厚手) 15×20cm、ボタン 4個、カギホック 2個、 バックル 1個

[作り方]

- 1後中心を縫い合わせる。
- 2肩で前と後ろを縫い合わせる。
- 3 表地と裏地を中表に合わせ、前裾~前端~襟ぐりと縫い 合わせる。
- 4 袖ぐりを縫い合わせる。
- 5表に返して形を整え、ステッチで押さえる。
- 6 後裾を出来上がりに折り、表地と裏地をそろえてステッチをかける。
- 7後ろのベルトを挟み込みながら脇を縫い合わせる。
- 8 ボタンをつける。
- 9内側にカギホックと糸ループをつける。






ボックスプリーツスカート

[材料]

ウールツィード 10×30cm、

キュブラ (裏地用) 5×12cm、マジックテープ 適量

- 1前スカートと後スカートを脇で縫い合わせる。
- 2裾を折り返してステッチをかける。
- 3前中心のプリーツをたたんでステッチで押さえる。
- 4 ウエストヨークは表地と裏地を中表に合わせて、ウエスト部分で縫い合わせる。
- 5スカートとヨークを縫い合わせる。
- 6 後中心をあきどまりまで縫い合わせ、後ろ開きにマジックテープを縫いつける。



襟ぐり×1

水玉ブラウス

[材料]

水玉シフォン 10×30cm、レース 25cm、 サテンリボン 8cm、パールビーズ 4個、 マジックテープ 適量

p37 momoko DOLL

[作り方]

- 1 前身頃の中心に、レースをたたみながらサテンリボンを のせて縫いつける。
- 2 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 3 襟ぐりにレースを重ねた襟口布を縫いつける。
- 4 袖口にギャザーを寄せて、カフスを縫いつける。
- 5 袖山をいせて、身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖~脇を中表に縫い合わせる。
- 7 裾を折り返してステッチをかける。
- 8後開きにマジックテープを縫いつける。
- 9 ビーズをつける。

レースのハイソックス


[材料]


ストレッチチュール 12×10cm、 ギャザートーションレース 10cm


[作り方]


1 履き口を出来上がりに折ってレースをつけ、ステッチで 押さえる。

2後中心を中表に縫い合わせ、表に返す。












102





パールビーズ 4個、マジックテープ 適量、レース 少量

- 4 袖口にギャザーを寄せて、カフスを縫いつける。
- 5 カフスの袖口にレースを縫いつける。
- 6 袖山をいせて、身頃に袖を縫いつける。
- 7袖~脇を中表に縫い合わせる。
- 8 裾を折り返してステッチをかける。
- 9 前開きにマジックテープを縫いつける。
- 10 ビーズをつける。



ハイウエストバルーンパンツ

[材料]


ベロア 10×45cm、キュプラ(裏地用)5×15cm、 ボタン 8個、カギホック 1個


[作り方]

- 1後ろパンツのダーツをつまんで縫う。
- 2 前パンツと後ろパンツを脇で縫い合わせる。
- 3前中心を縫い合わせる。
- 4裾のタックをたたんで裾カフスをつける。
- 5 ウエストヨークは表地と裏地を中表に合わせて、ウエスト 部分で縫い合わせる。
- 6 パンツとヨークを縫い合わせる。
- 7 後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチ をかける。
- 8股下を中表に合わせ縫い合わせる。
- 9後ろあきにカギホックと糸ループをつける。
- 10 両脇にボタンをつける。



ダーツのつまみ方






ソックス


[材料]


ボーダー天竺 10×10cm


[作り方]

p.57参照










シガレットパンツ

[材料]

ウール 20×25cm、カギホック 1個

[作り方]

- 1 前ポケット口を出来上がりに折り、ステッチで押さえる。
- 2 前パンツと向こう布を重ねて、後パンツと中表に縫い合わせる。
- 3 裾を折り返してステッチをかける。
- 4 前中心を縫い合わせる。
- 5 ウエストベルトを縫い合わせる。
- 6 縫い代をくるむようにベルトの形を整え、ステッチで押 さえる。
- 7 後股上をあき止まりまで縫い合わせ、あき口にステッチ をかける。
- 8股下を中表に合わせ縫い合わせる。
- 9後パンツにフラップをつける。
- 10 後ろあきにカギホックと糸ループをつける。



p40 momoko DOLL

メンズ風ジャケット

[材料]

ウール 15×50cm、裏地用生地 少量、 ボタン 5個、カギホック 2個、

- 1後中心を縫い合わせる。
- 2後身頃と脇を縫い合わせる。
- 3 肩で前身頃と後身頃を縫い合わせる。
- 4 襟つけ止まりと角の部分をそれぞれきちんと 合わせて、襟をつける。角の所は切込を入れ て、つれないようにする(身頃には襟の裏側 になる部分、見返しには襟の表側になる部分 を縫い合わせる)。
- 5 表襟と裏襟を中表に合わせ、前端~襟まわり を縫い合わせて、表に返し形を整える。
- 6 外袖と内袖を縫い合わせる。
- 7 袖口を折り返してステッチをかける。
- 8 袖山の出来上がり線より内側に粗ミシンをか け、いせ込んでふくらみを作る。
- 9 身頃に袖を縫いつける。
- 10 袖下から脇を中表に縫い合わせる。
- 11 裾を折り返してステッチをかける。
- 12 ポケットにそれぞれ裏地をつけて形を整え、 身頃に縫いつける。
- 13 ボタンをつける。
- 14 内側にスナップをつける。



シャツ


[材料]


綿ブロード 10×50cm、マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 肩ヨークと前身頃・後身頃を縫い合わせる。
- 2 襟に台襟をつけてから、中表に縫い合わせ、表に 返して形を整える。
- 3身頃に襟をつける。
- 4 袖口にカフスをつけ、ステッチをかける。
- 5身頃に袖を縫いつける。
- 6 袖から脇を中表に縫い合わせる。
- 7裾を折り返してステッチをかける。
- 8 前開きにマジックテープを縫いつける。







ネクタイ

[材料]

サテン 20×3cm

[作り方]


- 1 両端を出来上がりに折ってステッチをかける。
- 2 中表にあわせて後中心で縫い合わせる。
- 3表に返して形を整える。
- 4 結ぶ際は、太い側で結び目を作り、首に一度回してから、 結び目に細い側の端を通して形を整える。

ソックス

[材料]

天竺 7×10cm

- 1 履き口を出来上がりに折り、ステッチでおさえる。
- 2 中表に後中心を縫い合わせ、表に返す。
- ※パターンはp102と共通



著者紹介

おか かずみ

Tall Harris thin in おか かり が 文化服装学院卒業後、アバレルメーカー勤務を経て、ブ リーのパタンナーに、2003年、momokoの機能な衣裳に 出会ったことにより、小さいモノ好きたった記憶が呼び おこされてドール服の製作を始める。現在は、セキグチ から発売しているmomokoドールの衣裳デザイン&パタ ーン作成を中心に、Dolly Dollyでオリジナル作品を発表 したり、「QP」名義でイベントに参加している。

http://www.geocities.jp/q_pcollection/

staff

撮影

米倉裕貴

米倉裕貴/おか かずみ

炭谷質 (STEREOCITI)

作り方パート イラストレーション

布留川由香

よしだみよこ

石塚あけみ

パターントレース

高模型子

高山裕光 (ビーグラフィックス)

ドールカスタム

松石蟹

SPLASH and SAMMY

アクセサリー

*gecko*accessory*

協力

石手植手所

图 传行

キューティーズ

クロスワールドコネクションズ

セキグチ

ベットワークス

(敬称略 50音順)

撮影協力

植岡浩彦

ザ・ジョージアンハウス1997 (p2~3, 32~41, 48)

小中千恵子 (グラフィック社)

Dolly * Dolly Books ドール・コーディネイト・レシピ ノスタルジック・ベーシック ブライス、momokoドール、タイニー・ペッツィー他のお洋服作り

2007年6月25日 初版第1刷発行

著 者:おかかずみ 発行者: 久世利郎

発行所:株式会社グラフィック社 印刷所:日本写真印刷株式会社

製本所:日本写真印刷株式会社

〒102-0073

東京都千代田区九段北1-14-17

tel. 03-3263-4318

fax. 03-3263-5297

http://www.graphicsha.co.jp

振替00130-6-114345

乱丁・落丁本はお取り替え致します。 本書の収録内容の一切について無断転載、

無断複写、無断引用を禁じます。

ISBN978-4-7661-1808-7 C0072

Printed in Japan

本書で使用したお人形及び小物は著者個人の私物または借り物で あり、著者本人がカスタムしたり、現在は販売終了している商品 もございます。各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいま すようお願いいたします。

著作権保護に関して -

本書に掲載の型紙は、お買い求めいただいたみなさまに個人で作っ て楽しんで頂くためのものです。著作者の権利は、著作権法及び国 際法により、保護されています。個人、企業を問わず、いかなる場合で も無断での商業利用は禁じます。違反された場合は、法的手段を取 らせて「頂きます。

